

ประเด็นนิเทศ เดือน พฤศจิกายน 2562 (ช่วงที่ 2)

เรื่อง การเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อ

อายุงานของผู้ถูกนิเทศ

ระดับ	จำนวน	ร้อยละ
Novice (<1 ปี)	0	0
Advance Beginner (1-3 ปี)	8	12.90
Competent (>3-6 ปี)	15	24.19
Proficient (>6-10 ปี)	13	20.97
Expert (>10 ปี)	26	41.94
รวม	62	100.00

คำถาม		จำนวน	ร้อยละ
1.ท่านมีการคัดกรองผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Airborne) และละอองฝอย (Droplet) ของหอบผู้ป่วย/โรงพยาบาล ได้แก่ วัณโรค ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด MERS-CoV สุกใส หัด หรือไม่	• มี	60	96.77
	• ครบถ้วน 8 ข้อ		
	- ครบถ้วน	53	85.48
	- ไม่ครบถ้วน	2	3.23
• ขาดข้อไหนบ้าง			
	- ใ้เป็นเลือด	1	1.61
	- เป็นหวัด เป็นสุกใส เป็นหัด	1	1.61
- มีการ screening ก่อน admit	1	1.61	
2.ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของหอบผู้ป่วย/โรงพยาบาล การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เรียกว่า PPE (Personnel Protective Equipment) ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ (Airborne & Droplet) ต้องใช้ Mask ชนิดใด	• N 95	5	8.06
• mask ชนิดใดก็ได้แต่ขอให้แนบใบหน้า	57	91.94	
3.ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของหอบผู้ป่วย/โรงพยาบาล การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เรียกว่า PPE (Personnel Protective Equipment) ในการดูแลผู้ป่วยโรควัณโรคต้องใช้ Mask ชนิดใด	• N 95	58	93.55
• mask ชนิดใดก็ได้แต่ขอให้แนบใบหน้า	4	6.45	
4.มาตรการป้องกันการติดเชื้อ MDR, MRSA, CRE, VRE, Chickenpox ซึ่งเป็นการติดเชื้อแบบสัมผัส (Contact Precaution) มีอะไรบ้าง	• ล้างมือ ใส่ถุงมือ สวมกาวน์ แยกอุปกรณ์เครื่องใช้ แยกโซน/แยกผู้ป่วย	61	98.38

คำถาม		จำนวน	ร้อยละ
5.มาตรการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา คืออะไร	<ul style="list-style-type: none"> ล้างมือ 6 ขั้นตอน ตาม 5 moment 	62	100.00
6.การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา คือน้ำยาอะไร	<ul style="list-style-type: none"> Hypochlorite 1: 99 	5	8.47
	<ul style="list-style-type: none"> Hypochlorite 1: 199 	52	88.14
	<ul style="list-style-type: none"> 70% alcohol 	2	3.39
7.ผู้ป่วยติดเชื้อ Pseudomembranous colitis (PMC) ต้องล้างมือด้วยอะไร	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol gel rub สบู่ 	3	4.84
8.การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อ PMC ใช้น้ำยาอะไร	<ul style="list-style-type: none"> Hypochlorite 1: 99 	56	90.32
	<ul style="list-style-type: none"> Hypochlorite 1: 199 	3	4.84
9.ท่านมีวิธีการสื่อสารให้หน่วยงานปลายทางรับทราบอย่างไร? กรณีที่ส่งผู้ป่วยติดเชื้อไปตรวจ เช่น ไปทำหัตถการไป X ray ไปตรวจ OPD	<ul style="list-style-type: none"> มี 	57	91.94
	<ul style="list-style-type: none"> ทำอะไร 		
	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นลายลักษณ์อักษร 	10	16.13
	<ul style="list-style-type: none"> - โดยวาจา 	23	37.10
	<ul style="list-style-type: none"> - อื่นๆ 	11	17.74
	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ระบุ 	18	29.03
	<ul style="list-style-type: none"> ระบุ 		
	<ul style="list-style-type: none"> - เขียนติดหน้า Chart ผู้ป่วยในกรณีที่มีการติดเชื้อ 	1	1.61
	<ul style="list-style-type: none"> - โดยการส่งเวรให้หน่วยงานปลายทาง + ปิด sticker หน้า chart ผู้ป่วย 	1	1.61
	<ul style="list-style-type: none"> - โดยวาจา และติดแผ่นป้ายชนิดของการติดเชื้อดื้อยา 	1	1.61
	<ul style="list-style-type: none"> - โดยวาจา และติดแผ่นป้ายชนิดของการติดเชื้อดื้อยา หน้า chart เช่น ติดเชื้อ CRE 	3	4.84
	<ul style="list-style-type: none"> - โดยวาจาโดยการโทรแจ้งหน่วยงานปลายทาง และ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยการติดแผ่นป้ายชนิดของการติดเชื้อดื้อยาหน้าchartผู้ป่วย เช่น ติดเชื้อ CRE 	1	1.61
	<ul style="list-style-type: none"> - โทร. แจ้งโดยวาจา และเขียนแปะหน้าแฟ้มเป็นลายลักษณ์อักษร 	1	1.61
<ul style="list-style-type: none"> - โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ห้องตรวจและเขียนป้ายติดไว้หน้าชาร์ตที่ส่งไปกับผู้ป่วย 	1	1.61	
<ul style="list-style-type: none"> - โทรไปแจ้ง ติดป้ายที่ chart (เช่น CRE) 	1	1.61	
<ul style="list-style-type: none"> - โทรไปแจ้ง โดยวาจา ติดป้ายที่ chart (เช่น CRE) 	3	4.84	
<ul style="list-style-type: none"> - โทรไปแจ้งก่อน 	1	1.61	
<ul style="list-style-type: none"> - ติดแผ่นป้ายชนิดของการติดเชื้อดื้อยาหน้า chart เช่น ติดเชื้อ CRE 	2	3.23	
<ul style="list-style-type: none"> - ติดแผ่นป้ายชนิดของการติดเชื้อดื้อยาหน้า chart และโทรแจ้ง 	1	1.61	
<ul style="list-style-type: none"> - ติดแผ่นป้ายชนิดของการติดเชื้อหน้า chart เช่น ติดเชื้อ CRE 	1	1.61	

คำถาม		จำนวน	ร้อยละ
	- ติดป้ายที่หน้า chart - ไม่ระบุ	1 40	1.61 64.52
10.การล้างมือตาม 5 moment มีอะไรบ้าง (ให้ตอบเรียงลำดับก่อนหลัง)	• ถูก • ถูกบางส่วน	44 17	70.97 27.42
11.เวลาที่ใช้ในการล้างมือนานเท่าไร	• 15 วินาที • 30 วินาที	2 60	3.23 96.77
12.ให้สาธิตการล้างมือ 6 ขั้นตอน	• ถูก • ไม่ถูก	60 2	96.77 3.23
13.กรณีทำหัตถการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง ผู้ที่ต้องใส่ชุด Maximum Sterile Barrier คือใคร	• แพทย์ผู้ทำหัตถการ • ผู้ช่วยแพทย์ผู้ทำหัตถการ • แพทย์ผู้ทำหัตถการและผู้ช่วยแพทย์ที่ทำหัตถการ	3 1 57	4.92 1.64 93.44
14.วัสดุทางการแพทย์ set IV / set feed ถือเป็นขยะประเภทใด	• ขยะทั่วไป • ขยะติดเชื้อ	1 45	2.17 97.83
15.ท่านได้บันทึกการสอนการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยติดเชื้อเมื่อผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้านตามแนวปฏิบัติของหน่วยควบคุมการติดเชื้อหรือไม่	• บันทึก • ไม่บันทึก • ไม่มีกิจกรรม	32 9 21	51.61 14.52 33.87

- สรุป
1. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 62 คน ส่วนใหญ่จะมีอายุงาน > 10 ปี รองลงมา 3-6 ปี และ 6-10 ปี
 2. 96.77 % มีการคัดกรองตามแนวปฏิบัติ แต่ที่คัดกรองครบถ้วนมี 85.48 % ส่วนข้อที่ไม่ได้คัดกรอง คือเรื่องไอเป็นเลือด เป็นหวัด สุกใส หัด และการ screening ก่อน admit
 3. ส่วนใหญ่จะทราบแนวปฏิบัติการป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อ การใช้น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์
 4. เรื่องที่ยังทำไม่ค่อยถูกต้อง คือ การล้างมือตาม 5 moment การทิ้งขยะวัสดุทางการแพทย์
 5. การบันทึกการสอนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเมื่อผู้ป่วยจำหน่าย ยังมีการบันทึกน้อย คือ 51.61 %

ข้อเสนอแนะ

1. ควรนิเทศเรื่องการล้างมือตาม 5 moment
2. ควรนิเทศเรื่องการทิ้งขยะ
3. ควรนิเทศเรื่องการบันทึกการสอนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเมื่อผู้ป่วยจำหน่าย

วัชรีย์ แสงมณี สิริินทร์ ศาสตราวุธรักษ์

ผู้สรุป

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

1. คำถามข้อ 1 ท่านมีการคัดกรองผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Airborne) และละอองฝอย (Droplet) ของหอผู้ป่วย/โรงพยาบาล ได้แก่ วัณโรค ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด MERS-CoV สุกใส หัด หรือไม่

: ครั้งต่อไปให้เพิ่มคำถาม การคัดกรองการแพร่กระจายเชื้อทางการสัมผัส ได้แก่ กูสวัด เริม (ขอให้ฝ่าย IT ประสานงานเพิ่มในระบบ HIS)

2. สร้าง awareness โดยติดตามจากบันทึกทางการแพทย์พยาบาล และ feedback ต้องมีการคัดกรองครบถ้วน 100%

3. คำถามข้อ 8 การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อ PMC ใช้น้ำยาอะไร

: พยาบาลต้องทราบเพื่อניתศแม่บ้านได้

4. คำถามข้อ 9 ท่านมีวิธีการสื่อสารให้หน่วยงานปลายทางรับทราบอย่างไร? กรณีที่ส่งผู้ป่วยติดเชื้อไปตรวจ เช่น ไปทำหัตถการ ไป X ray ไปตรวจ OPD

: จะมีวิธีการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างไร

5. คำถามข้อ 10 การล้างมือตาม 5 moment มีอะไรบ้าง (ให้ตอบเรียงลำดับก่อนหลัง)

: เนื่องจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการล้างมือของบุคลากรตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก หน่วยควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาล จึงต้องการให้ตอบเรียงลำดับขั้นตอนการล้างมือ

6. คำถามข้อ 15 ท่านได้บันทึกการสอนการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยติดเชื้อเมื่อผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้านตามแนวปฏิบัติของหน่วยควบคุมการติดเชื้อหรือไม่

: ครั้งต่อไปให้เพิ่มคำถามทำไมไม่บันทึก

7. ปรับโปรแกรมบันทึกทางการแพทย์พยาบาลให้มีหัวข้อการสอน IC

8. ระบบ HIS มีประวัติการติดเชื้อ สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ (ประสานงาน IT)