



ด่วน

บันทึกข้อความ

| |
|--|
| โรงพยาบาลสงขลาครินทร์ |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| รับที่ 63-001903 |
| วันที่ 22 พ.ย. 2562 |
| เวลา 13-29 |

ส่วนงาน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลาครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 1301-2

ที่ มอ 393/ 63-00590

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจกนโยบายและแนวทางปฏิบัติการสำรองยาบนหอผู้ป่วย/หน่วยงาน

เรียน หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงาน

| |
|--|
| ฝ่ายเภสัชกรรม |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| รับที่ 63-000865 |
| วันที่ 28 พ.ย. 62 |
| เวลา |

ตามที่องค์การวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลได้สรุปรายงานการเยี่ยมชมสำรวจการยาสำรองบนหอผู้ป่วย พบรายการยาสำรองบนหอผู้ป่วย/หน่วยงาน ทั้งชนิด และปริมาณเป็นจำนวนมาก มีทั้งรายการยาที่ไม่ต้องเร่งด่วนในการบริหาร ยาที่มีโอกาสแพ้รุนแรง รวมถึงยาความเสี่ยงสูง กลุ่ม High concentrate electrolyte จึงต้องมีการทบทวนนโยบายการสำรองยา พร้อมกำหนดบัญชีรายการยาที่จะสำรองในแต่ละหอผู้ป่วย ให้มีรายละเอียดที่จำเป็นทั้งรายการ และปริมาณ นั้น

ในการนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยา ขอกำหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกยาสำรองบนหอผู้ป่วย/หน่วยงาน (ตามเอกสารแนบท้าย) จึงขอความร่วมมือหอผู้ป่วย/หน่วยงาน ดังนี้

1. สรุปรายการและจำนวนยาสำรอง ที่ต้องการสำรองบนหอผู้ป่วย/หน่วยงาน และส่งไฟล์รายการยาสำรองกลับมายังฝ่ายเภสัชกรรมที่ E-mail : (fairy_9@hotmail.com)
2. หากพบรายการยาสำรองที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่กำหนด โปรดส่งคืนรายการยาดังกล่าวกลับมายังฝ่ายเภสัชกรรม ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ สีธนาภรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาครินทร์

ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยา

แนวทางการสำรองยาในหอผู้ป่วย/หน่วยงาน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้กำหนดแนวทางการสำรองยาในหอผู้ป่วย/หน่วยงาน เพื่อให้มียาสำรองในหอผู้ป่วย/หน่วยงานเพียงพอ พร้อมใช้ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการใช้ตามความจำเป็นและความเร่งด่วนของแต่ละหอผู้ป่วย/หน่วยงาน ตลอดจนเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการเบิกยาสำรองเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีเกณฑ์การสำรองยา ดังนี้

1. อนุญาตให้เบิกยาสำรองในหอผู้ป่วยตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนด ซึ่งเป็นรายการยาที่พิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนในการรักษาหรือเป็นยาช่วยชีวิต หากไม่ได้รับยาอย่างทันที่อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยผู้ป่วยควรได้รับยาภายใน 30 นาทีหลังแพทย์สั่ง
2. รายการและจำนวนยาสำรองในหอผู้ป่วย ให้สำรองยาตามบริบทความจำเป็นของแต่ละหอผู้ป่วย/หน่วยงาน ดังนี้
 - 2.1 หอผู้ป่วยทั่วไป สำรองได้ไม่เกิน 20 รายการ
 - 2.2 หอผู้ป่วยวิกฤติ/กึ่งวิกฤติ สำรองได้ไม่เกิน 40 รายการ
 - 2.3 หอผู้ป่วยอายุรกรรม สำรองได้ไม่เกิน 40 รายการ
 - 2.4 ห้องฉุกเฉิน สำรองได้ไม่เกิน 30 รายการ
3. ไม่อนุญาตให้สำรองยาในหอผู้ป่วย/หน่วยงาน นอกเหนือจากรายการที่โรงพยาบาลกำหนด หากมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มเติมให้ทำบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยผ่านฝ่ายเภสัชกรรม
4. ให้มีการตรวจสอบยาสำรองในหอผู้ป่วย/หน่วยงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
5. การแลกเปลี่ยนยาสำรองบนหอผู้ป่วยเนื่องจากยาใกล้หมดอายุ
 - 5.1 ยาทั่วไป ให้แลกเปลี่ยนภายใน 2-4 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 - 5.2 ยาที่มีอายุสั้น หรือข้อควรระวังเป็นพิเศษให้แลกเปลี่ยนตามข้อกำหนดของยานั้น
 - 5.3 หอผู้ป่วยส่งแลกเปลี่ยนยาใกล้หมดอายุกับฝ่ายเภสัชกรรมในวันและเวลาราชการ
6. รายการยาที่นอกเหนือจากการอนุมัติสำรอง ให้ส่งคืนฝ่ายเภสัชกรรมตามระบบการส่งคืนยาของหน่วยงาน

รายการยาสำรองบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (30-10-62)

| ลำดับที่ | ยา | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|
| 1 | 50% Glucose Inj (Dextrose) | |
| 2 | Adenosine Inj | |
| 3 | Amiodarone Inj | |
| 4 | Atropine Inj | |
| 5 | Calcium gluconate Inj | HAD |
| 6 | Chlorpheniramine maleate Inj | |
| 7 | Dexamethasone Inj | |
| 8 | Diazepam Inj | |
| 9 | Dobutamine Inj | |
| 10 | Dopamine Inj | HAD |
| 11 | Epinephrine Inj (Adrenaline) | HAD |
| 12 | Fentanyl Inj | HAD |
| 13 | Furosemide Inj | |
| 14 | Haloperidol Inj | |
| 15 | Hydralazine Inj | |
| 16 | Hydrocortisone Inj | |
| 17 | Magnesium sulfate Inj | |
| 18 | Midazolam Inj (Dormicum) | HAD |
| 19 | Morphine sulfate | HAD |
| 20 | Naloxone Inj | |
| 21 | Nicardipine Inj (Cardepine) | |
| 22 | Norepinephrine Inj (Noradrenaline) | HAD |
| 23 | Pethidine Inj | |
| 24 | Regular insulin Inj | HAD |
| 25 | Salbutamol NB, MDI | |
| 26 | Sodium Bicarbonate 7.5% Inj (NaHCO ₃) | |
| 27 | Unfractionated Heparin Inj (UFH) | |

รายการยาสำรองบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (30-10-62)

| ลำดับที่ | ยาเฉพาะ ER | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|----------|
| 1 | Streptokinase inj | |
| 2 | Alteplase 50 mg (rt-PA) | |

| ลำดับที่ | ยาเฉพาะผู้ป่วยผู้ใหญ่ | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|
| 1 | Aspirin 81 mg | |
| 2 | Clopidogrel Tab | |
| 3 | Flumazenil Inj | |
| 4 | Ipratropium bromide+fenoterol (Berodual) NB, MDI | |
| 5 | ISDN SL | |
| 6 | Labetalol Inj | |
| 7 | Nimodipine (Nimotop [®]) | |
| 8 | Nitroglycerin Inj | |
| 9 | Ticagrelor (Brilinta) | |
| 10 | Verapamil Inj | |

| ลำดับที่ | ยาเฉพาะหอผู้ป่วยวิกฤต/กึ่งวิกฤติ | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|----------|
| 1 | Dextran | |
| 2 | Gelufusine | |
| 3 | Potassium chloride Inj (KCl) | HAD |

รายการยาสำรองบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (30-10-62)

| ลำดับที่ | ยาเฉพาะผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|----------|
| 1 | Acetylcysteine Inj | |
| 2 | Aminophylline Inj | |
| 3 | Curosurf (80 mg/ml) inj 1.5 ml | |
| 4 | Chloral hydrate | |
| 5 | Cisatracurium Inj | |
| 6 | Milrinone Inj (Primacor) | |
| 7 | Nitroprusside Inj | |
| 8 | Terbutaline Inj | |

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

รายการยาสำรองบนหอผู้ป่วย สำหรับเด็กและทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (30-10-62)

| ลำดับที่ | ยา | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|-------------|
| 1 | 50% glucose Inj (Dextrose) | stat A |
| 2 | Acetylcysteine Inj | |
| 3 | Adenosine Inj | |
| 4 | Alprostadil (PGE1) Inj | |
| 5 | Aminophylline Inj | |
| 6 | Amiodarone Inj | |
| 7 | Atropine Inj | |
| 8 | Calcium gluconate Inj | HAD |
| 9 | Chloral hydrate | stat A |
| 10 | Chlorpheniramine maleate Inj | stat A |
| 11 | Cisatracurium Inj | |
| 12 | Colloidal solutions (dextran) | |
| 13 | Crystalloid solutions (NSS, LRS) | |
| 14 | Dexamethasone Inj | stat A |
| 15 | Diazepam Inj | stat A |
| 16 | Dobutamine Inj | |
| 17 | Dopamine Inj | HAD |
| 18 | Epinephrine Inj (Adrenaline) | stat A, HAD |
| 19 | Fentanyl Inj | stat A, HAD |
| 20 | Furosemide Inj | stat A |
| 21 | Haloperidol Inj | stat A |
| 22 | Heparin (unfractionated) Inj | |
| 23 | Hydralazine Inj | |
| 24 | Hydrocortisone Inj | |
| 25 | Indomethacin Inj | |
| 26 | Magnesium sulfate Inj | |
| 27 | Methylprednisolone Inj | |
| 28 | Midazolam Inj (Dormicum) | stat A, HAD |
| 29 | Milrinone Inj (Primacor) | |
| 30 | Morphine Inj | stat A |

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

รายการยาสำรองบนหอผู้ป่วย สำหรับเด็กและทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (30-10-62)

| ลำดับที่ | ยา | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|
| 31 | Nicardipine Inj (Cardepine) | |
| 32 | Nitroprusside Inj | |
| 33 | Norepinephrine Inj | |
| 34 | Octreotide Inj | |
| 35 | Potassium chloride Inj (KCl) | HAD |
| 36 | Regular insulin Inj | stat A, HAD |
| 37 | Salbutamol NB | stat A |
| 38 | Sodium Bicarbonat 7.5% Inj (NaHCO ₃) | stat A |
| 39 | Terbutaline Inj | |